

TROAX

MASKINSKYDD

MAXIMAL SÄKERHET

PROTECTING PEOPLE, PROPERTY, AND PROCESSES.

INNEHÅLL

- 03 MASKINSKYDD
- 04 VÅRA TJÄNSTER
- 06 BÄTTRE MASKINSKYDD
- 08 MAXIMERA DITT MASKINSKYDD
- 10 SYSTEM OCH STORLEKAR
- 12 SMART FIX
- 14 STRONG FIX
- 16 RAPID FIX
- 18 PORTAR OCH LÅS
- 23 FÄRGER
- 24 TILLBEHÖR
- 26 RITNINGAR I 2D/3D
- 27 TROAX I VÄRLDEN

Troax är en global tillverkare och leverantör av nätpaneler för Maskinskydd, Lager och Förråd. I denna broschyr presenterar vi våra maskinskyddslösningar. Vårt affärskoncept är att utveckla innovativa lösningar med nätpaneler för att skydda människor, egendom och processer. Våra lätta men starka nätpaneler kan kombineras till unika lösningar och är byggda för att klara de allra tuffaste testerna och miljöerna. Läs mer om våra system på www.troax.com

MASKINSKYDD

I ÖVER 65 ÅR HAR VI UTVECKLAT INNOVATIVA NÄTPANELSLÖSNINGAR FÖR MASKINSKYDD, LAGER OCH FÖRRÅD. I DAG ÄR VI MARKNADSLEDANDE OCH VÅRA PRODUKTER FINNS ÖVER HELA VÄRLDEN – DÄR DE SKYDDAR MÄNNISKOR, EGENDOM OCH PROCESSER.

VÅRA TJÄNSTER.

- LOKAL NÄRVARO
- HÖG KAPACITET
- SNABBA
LEVERANSER

**TROAX ARBETAR MED SÄKERHET.
VÅRA SYSTEM MED NÄTPANELER ÄR
DE SÄKRASTE OCH MEST FLEXIBLA
LÖSNINGARNA PÅ MARKNADEN.**

SE MER HÄR:

TROAX SPELLISTA



Oavsett vilka säkerhetsbehov ni har, kan vi ta fram den perfekta lösningen för er. Våra system är indelade i tre marknadssegment: Maskinskydd, lager och förråd.

SÄKERHET ÄR INGEN TILLFÄLLIGHET

Troax Test Center är en viktig och avgörande del i vår verksamhet. Här genomgår våra produkter omfattande tester för att hålla hög standard. Vi slagtestar våra paneler, infästningar och stolpar dagligen. Det är ett jobb som tar tid och kräver engagemang. Vi gör detta arbete, för att din säkerhet har högsta prioritet.

UPPMÄTNING PÅ PLATS

En av våra tekniska säljare tar personligen hand om era frågor, och utför vid behov en detaljerad uppmätning på plats. Vi använder ett CAD-program för att skapa våra lösningar, vilket innebär att du kan få både 2D- och 3D-ritningar innan du beställer något material. Våra säljare på Troax håller kontakten och följer upp projektet medan våra skickliga montörer kan installera ert system.

PLANERING OCH DESIGN

Våra system är anpassade och utformade för att passa era specifika behov, och allt är noggrant planerat in i minsta detalj. Vi kan erbjuda flera säkerhetsnivåer och olika typer av lås och dörrar för våra system så att de passar alla typer av användningsområden.

MONTAGE ÄR EN AV VÅRA TJÄNSTER

Troax erbjuder hjälp med montering av alla våra system. Om du väljer att montera produkterna på egen hand, medföljer alltid Troax tydliga montageanvisningar, som gör det enkelt att montera systemet på plats.

VÄLJ TROAX FÖR ATT;

- » Varje säkerhetslösning är unik och skapad för att tillgodose era specifika krav.
- » Våra nätpaneler är extremt hållfasta och klarar de allra mest krävande behov och miljöer.
- » Troax erbjuder produkter av högsta kvalitet och funktion och använder sig av automatiserade och miljövänliga tillverkningsprocesser.
- » Våra system är flexibla och kan enkelt kombineras med varandra till en effektiv lösning för dig.
- » Vi är den första tillverkaren av nätpanelslösningar i världen som har fått vår testmetod certifierad av TÜV.



DIN SAMARBETS- PARTNER FÖR MAXIMALT MASKINSKYDD.

Dina moderna industriprocesser är säkra när bara behörig personal har åtkomst till företagets maskiner. Troax nätpaneler för maskinskydd ger maximal säkerhet för människor och maskiner i enlighet med kraven i Maskindirektivet.

Troax är marknadsledare inom maskinskydd och välkända inom maskinsäkerhet för tillverkningsindustrin över hela världen. Vårt vältestade nätpanelssystem består av smarta komponenter som kan kombineras med varandra.

DOKUMENTERAD PRESTANDA

Steg för steg utvecklar vi grunden i våra system – nätpanelerna. Prestandan på våra nätpaneler testas i vårt testcenter. Panelerna slagtestas med energi på upp till 6000 joule, vilket är en mycket hög nivå. Vid en olycka kan du vara helt förvissad om att panelerna är tillräckligt starka för att skydda både människor och maskiner. Varenda svetspunkt klarar kraftiga slag och det är detta som gör skillnaden.

UPPFYLLER KRAVEN I MASKINDIREKTIVET

Troax maskinskydd och maskinsäkerhetsprodukter uppfyller alla krav i det europeiska Maskindirektivet, 2006/42/EG – krav som din installation ska uppfylla idag och i framtiden när du gjort tillägg eller byggt ut maskinskydds-systemet med nya nätpaneler, portar och lås.

LÄS MER HÄR:

GUIDE TILL ETT SÄKERT MASKINSKYDD



ISO 12100
ISO 14120
ISO 14119
ISO 10218-2
ISO 13857
ISO 14121-1

**NÄR VI TESTAR VÅRA PRODUKTER
ANVÄNDER VI EN METOD
SOM ÄR CERTIFIERAD AV TÜV.**

MAXIMERA DITT MASKIN- SKYDD.




POLYKARBONATPANELER
Ger god överblick och skyddar mot vätskor och små partiklar.



SKJUTPORT
Dubbla eller enkla skjutportar byggda med en stabil aluminiumskena.



SMART POST OCH SAFE LOCK
Integrera knappar i stolpen och förse Safe Lock med önskad säkerhetsbrytare.



ENTRESOLSKYDD
Fallskydd för entresolplan.



PLÅTPANELER
Bygg en helt täckt cell med UR SP plåtpaneler.



GALVANISERAT SKYDD
För användning utomhus och i fuktiga miljöer rekommenderar vi varmgalvaniserade paneler och stolpar.




SMART SPLICE
Snabb skarvning för höga stolpar. Smart Splice passar i stolpar 60x40.



TROAX ERBJUDER KOMPLETTA LÖSNINGAR SOM SKYDDAR MÄNNISKOR OCH TILLVERKNINGSPROCESSER. VÅRA MASKINSKYDDSPRODUKTER GÖR ER PRODUKTION SÄKER OCH EFFEKTIV.

Det finns flera säkerhetsnivåer inom maskinskydd. Troax högkvalitativa produkter, så som våra starka nätpaneler, flexibla infästningar och Safe Lock-låset som passar många olika typer av säkerhetsbrytare, har utvecklats för att du ska kunna få ett säkert och funktionellt maskinskydd.


Våra PC-paneler ger god överblick och med våra plåtpaneler kan du skapa en heltäckt cell. Nätpaneler ger god ventilation och är den starkaste lösningen för ditt maskinskydd. Välj Smart Fix eller Rapid Fix med våra 60x40 mm stolpar för enkel åtkomst till din maskin. För tung industri eller miljöer där maskinskyddet riskerar att utsättas för extrema påfrestningar rekommenderas den starkare 80x80 mm med Strong Fix. Troax skapar en lösning som tillgodoser era behov.



KABELSTEGE
Det är lätt att fästa konsoler på stolparna eller Smart Fix-fästet, för kabelstege med en bredd på 100 mm eller 200 mm.



VIKPORT
En vikport öppnas och viks ihop vilket sparar plats på sidorna och ger en fri öppning.



SKJUTPORT PÅ HJUL
En bred portlösning – upp till cirka 6 meter med Troax ST30 nätpaneler.



PANEL CURVE
Panel Curve formas på plats och förvandlar ett rätvinkligt hörn till ett rundat hörn.



PANEL FLEXI
En utfyllnadsnätpanel som passar panelerna ST20 med höjd 2050 och täcker öppningar från 50 till 199 mm.

KOMBINERA VÅRA SYSTEM TILL MAXIMALA LÖSNINGAR.

Troax maskinskyddssystem kan kombineras och anpassas efter era specifika behov. Troax standardhöjder för paneler och stolpar är framtagna för att uppfylla kraven på säkerhetsavstånd i ISO 13857.

SYSTEMMÅTT

Panelerna finns i olika standardhöjder och kan byggas i system från 1400 mm till 4250 mm. Panelerna finns i åtta bredder, från 200 mm till 1500 mm, och en golvspalt på 150 mm underlättar vid städning. Paneler och stolpar kan anpassas till olika mått och utrymmen. Fästen, paneler och stolpar för alla våra system finns i lager för omedelbar leverans.

NÄTPANELSSKYDD


Troax konstruktion på nätpanelerna ST20 och ST30 uppfyller kravet i ISO-standarder med ett säkerhetsavstånd på 120 mm från faran. Vertikala trådar på utsidan av panelen gör den svår att klättra på.

GOD GENOMSYNLIGHET

Den grå färgen, RAL 7037, ger den bästa visibiliteten i farliga zoner. Våra nätpaneler kan beställas i valfri färg.




**SMARTA INFÄSTNINGAR
SKAPAR DET KOMPLETTA
SYSTEMET. VÅRA FÄSTEN I
KOMBINATION MED RÄTT
PANELER OCH STOLPAR
GER MAXIMALT SKYDD FÖR
PERSONAL OCH PROCESSER.**




SMART FIX

Smart Fix-systemet är ett välbeprövat, hållbart system som bygger på 60x40-stolpar.




RAPID FIX

Ett system som möjliggör snabb och enkel åtkomst för underhåll.




SAFE FIX

Safe Fix-fästen sammanfogar panelerna framför varje stolpe, så att helt täckta celler bildas.



STRONG FIX

Strong Fix är ett robust och hållbart maskinskydd som bygger på de kraftigare 80x80-stolparna.



ST20-PANEL

En kraftig nätpanel med maskstorlek 100x20 mm, 3 mm tråd på 19x19 mm ram.



ST30-PANEL

En kraftigare nätpanel med maskstorlek 100x20 mm, 3 mm tråd på 30x20 mm ram.



ST PC-PANEL

En polycarbonatpanel med en 3 mm PC-skiva monterad med skruvar på en 30x20 mm panelram.



PLÅTPANEL

En 0,7 mm metallplåt svetsad på en 19x19 mm ram.



**DU HITTAR FLER
TEKNISKA DATA PÅ
TROAX WEBBPLATS**

SMART FIX SÄKERT OCH EFFEKTIVT.




SMART FIX ÄR VÅR BÄSTSÄLJARE INOM MASKINSKYDDSSYSTEM. DET MÅNGSIDIGA MASKINSKYDDET ÄR MYCKET HÅLLFAST OCH PASSAR I DE FLESTA TILLÄMPNINGAR.

Vårt starka och flexibla Smart Fix-system är enkelt att montera och kan kombineras med maskinskyddspaneler i nät, plåt eller polykarbonat. Fästena monteras enkelt på 60x40 mm stolpar. De dras åt med en skruv från baksidan och kan enkelt flyttas upp och ned för att kompensera för ojämna golv.

Monteringsdetaljerna sitter kvar i panelerna även när systemet monteras ned och uppfyller kraven i gällande standarder och regler för maskinskydd.

Smart Fix kan enkelt kombineras med andra system, till exempel Rapid Fix och Strong Fix för unika, skräddarsydda lösningar. Välj mellan flera olika typer av portar, lås och tillbehör för en ändamålsenlig installation. Smart Fix-systemet är värmetåligt och klarar ett slagtest på 2100 joule i kombination med ST20 nätpaneler.



ST20 NÄTPANEL

ST20 nätpanel har en nätmaska som är 20x100 mm och är fäst i en 19x19 mm ram. Finns i tre standardhöjder: 1250, 2050 och 2350 mm i upp till åtta bredder.



STOLPE 60x40

Stark stolpe med fyra hål i foten för flexibel montering i golv. Standardhöjder: 1400, 2200, 2500, 2650 och 3000 mm, ytterligare höjd med förlängningsklammer.



SMART FIX-FÄSTE

Fästs med en skruv på baksidan av fästet. Flytta skruven till sidan för hörnmontering.

KOMBINERA MED POTENTIALUTJÄMNINGSKIT FÖR ATT LÖSA PROBLEM MED KRYPSTRÖM.



STRONG FIX ROBUST OCH TÅLIGT.



STRONG FIX ÄR VÅRT STARKASTE MASKINSKYDD. DET HAR UTVECKLATS OCH TESTATS FÖR ATT KLARA DE ALLRA TUFFASTE MILJÖERNA.

För tung industri eller miljöer där maskinskyddet riskerar att utsättas för tuffa påfrestningar är Strong Fix den perfekta lösningen. Systemet bygger på kraftiga 80×80 mm stolpar i kombination med starka fästen och ST30 nätpaneler, det klarar att stå emot ett slagtest på 6 000 joule.

Fästena monteras enkelt på stolparna och skruvas fast från baksidan. Fästena är justerbara för att kunna kompensera för ojämna golv.

Strong Fix kan monteras med dubbla ST20-paneler, vilket ger ett maskinskydd som klarar ett slagtest på 8 180 joule! Detta förutsätter att golvet där skyddet monteras håller rätt kvalitet.



ST30 NÄTPANEL

ST30 nätpanel har en nätmaska som är 20×100 mm och är fäst i en 30×20 mm ram. Finns i tre standardhöjder: 1 250, 2 050 och 2 350 mm i upp till åtta bredder.



STOLPE 80×80

Vår starkaste stolpe. Foten har uppdaterats med utformning som är lätt att rengöra, och två hål för montering av expander-skruvur på baksidan och vardera sidan av stolpen. Standardhöjder: 1 400, 2 200, 2 500 och 3 000 mm, ytterligare höjd med förlängningsklammer.



STRONG FIX-FÄSTE


Galvaniserade stålfästen som enkelt kan flyttas upp och ned på stolpen.

EXTREMT STARKT MASKINSKYDD.



RAPID FIX

SNABBT OCH FLEXIBELT.



RAPID FIX ÄR ETT EFFEKTIVT MASKIN-SKYDDSSYSTEM FÖR SNABBARE OCH ENKLARE ÅTKOMST VID TILL EXEMPEL SERVICE.


Med det uppdaterade Rapid Fix-fästet går montaget snabbare och lättare. Dessutom har nya Rapid Fix bättre slagåtlighet. Monterat med ST20-nätpaneler så klarar systemet slagenergi på 1600 joule. Det är både testat och bevisat.

Genom att lossa panelerna med en torxskruv-mejsel är systemet lätt att demontera inifrån cellen.

För att återmontera panelen, för in det nedre fästet i spåret och klicka panelen på plats. Rapid Fix ger snabbt och flexibelt tillträde till maskinen.




FÄSTEN FÖR PANELE
Rapid Fix-fästen monteras snabbt och enkelt på panelerna.



NEDRE RAPID FIX-FÄSTE
För enkelt in panelen i det nedre fästet.



ÖVRE RAPID FIX-FÄSTE
Säkra panelen med den inbyggda klickfunktionen.



PERFEKT INTEGRERING MED SMART FIX-SYSTEM.

AUTO- MATERA DINA DÖRRAR OCH FLÖDEN.

TROAX POWER DOOR MÖJLIGGÖR EN HELAUTOMATISK MOTORLÖSNING PÅ RESAN MOT MORGONDAGENS UPPKOPPLADE FABRIKER. DEN HÅLLER DIG SÄKER OCH RELEVANT I EN STÄNDIGT FÖRÄNDERLIG VÄRLD.

Vår helautomatiserade motorlösning automatiserar enkelt skjutdörrar i produktionsområden såsom robotceller och lager. Den passar för både nyinstallation och eftermontering. Lösningen är kompatibel med PLC-system, vilket gör den perfekt för att kommunicera med olika former av automatiskt styrda, förarlösa fordon. Motorn kan också styras manuellt med knappar, signaler från PLC:er eller från bemannade gaffeltruckar med hjälp av sensorer eller fjärrkontroller. Själva motorn är CE-märkt och TÜV-certifierad och Troax tillhandahåller omfattande dokumentation för CE-märkning av hela lösningen på plats.

Paketet innehåller en elmotor, kuggstång, allt fästmaterial som behövs samt fullständig dokumentation vilket gör att motorlösningen kan användas både enkelt och tryggt. Viktigast av allt är att Troax Power Door ökar din produktivitet, lönsamhet och prestanda. I en värld av automatiserade och uppkopplade produktionsprocesser passar Troax Power Door som handen i handsken.



SESAM, ÖPPNA DIG.


VÄLJ BLAND ETT BRETT URVAL AV DÖRRAR SOM PASSAR DITT ANVÄNDNINGSMÅL. ALLA DÖRRAR FINNS I OLIKA STANDARD-BREDDER OCH -HÖJDER OCH INGÅR I VÅRT MODULÄRA MASKINSKYDDSSYSTEM.



ENKEL SLAGPORT
500–1500 mm



DUBBEL SLAGPORT
1000–3000 mm



VIKPORT
2100–4500 mm




ENKEL SKJUTPORT
700–1500 mm




DUBBEL SKJUTPORT
700–1500 mm



DUBBEL SKJUTPORT
1400–3000 mm



MEDBRINGARPORT (2)
1000–3000 mm



MEDBRINGARPORT (3)
1500–4500 mm




LINJÄR SKJUTPORT
1800–4000 mm




ENKEL TELESKOPISK SKJUTPORT
800–1500 mm



DUBBEL TELESKOPISK SKJUTPORT
1600–3000 mm



TELESKOPISK SLAGPORT
1800–2700 mm



SKJUTPORT PÅ HJUL
1100–6000 mm



Läs mer om våra portar och lås på troax.com

MAXIMAL SÄKERHET MED PORTAR OCH LÅS.

Portarna finns i standardbredder från 700 mm till 6000 mm och med höjd upp till 4100 mm. Konstruktionen är baserad på paneler, stolpar och infästningar, och finns med nätpanel, plåt och polykarbonat. Slagportar kan levereras färdigmonterade med vald låstyp för snabb installation på plats. Låsvalet anpassas efter er säkerhetsnivå. Det finns flera typer av lås, till exempel magnetlås, Eurocylinder och våra egna Safe Lock och Safe Escape Lock som kan monteras med många olika typer av säkerhetsbrytare.

Alla portar kan förses med fästen för enkel montering av säkerhetsbrytare. Utförliga monteringsanvisningar medföljer alla portar och låskombinationer. På Troax webbplats finns även interaktiva 3D-monteringsanvisningar. Alla portar finns som lagervaror för snabb leverans.


TROAX ERBJUDER OLIKA TYPER AV PORTAR OCH LÅS ANPASSADE TILL ERA BEHOV AV MASKINSKYDD. VÄLJ BLAND EN MÄNGD OLIKA SÄKERHETSBRITARE FÖR ATT NÅ ÖNSKAD SÄKERHETSNIVÅ.




**SÄKERHET I ALLA LÄGEN.
VÅRA SAFE LOCK-LÅS,
EUROCYLINDERLÅS,
MAGNETLÅS OCH
SAFE ESCAPE LOCK KAN
KOMBINERAS MED ÖNSKAD
SÄKERHETSBRITARE.**



SAFE LOCK
Passar alla slags portar och dörrar och kan förses med önskad säkerhetsbrytare.




MAGNETLÅS
Ett rejält och stryktåligt plasthandtag monterat på dörrbladet.




EUROCYLINDERLÅS
Ett robust låsrör av metall förses med ett säkert Eurocylinderlås.




SAFE ESCAPE LOCK
Kan integreras med beröringsfri säkerhetsbrytare.




EUCHNER MGB, MGB-PN
Fästen som passar alla varianter på alla slags portar och dörrar.



SCHMERSAL AZM201
Fästen som passar många typer av AZM på många slags portar och dörrar.



FÄSTE FÖR LJUSBOM
Montera olika typer av ljusbommar direkt på stolpen med Smart Fix-fästet.



FÄSTE FÖR BRITARE
Lättmonterade fästen för många olika slags säkerhetsbrytare.

SE MER HÄR:



SNYGG INTEGRATION OCH ENKEL KABELDRAGNING.

TROAX SAFE LOCK ÄR DEN PERFEKTA KOMBINATIONEN IHOP MED TROAX SMART POST. MED SMART POST KAN KABLAR OCH TRYCKKNAPPAR INTEGRERAS INNE I STOLPEN.

Utrusta Safe Lock med önskad säkerhetsbrytare och anslut den till din PLC med enkel kabeldragning inne i stolpen. Smart Post kan i sin tur utrustas med förmonterat knappfäste eller med ett fäste där du själv kan montera önskade knappar.



22

MASKINSKYDD TROAX

SAFETY GREY – VÅR SÄKRASTE FÄRG NÅGONSIN.

SAFETY GREY ÄR VÅR OFFICIELLA STANDARDFÄRG. DEN GÖR DET LÄTTARE ATT UPPTÄCKA OCH UNDVIKA FAROR OCH RISKER. DESSUTOM LÄMNAR DEN ETT MINDRE MILJÖAVTRYCK. SAFETY GREY ÄR VÅR MEST POPULÄRA FÄRG, MEN ALLA NÄTPANELER OCH STOLPAR GÅR ATT BESTÄLLA I VILKEN RAL-KULÖR SOM HELST.

Vår standardfärg – Safety Grey – är elegant, förnuftig och lugn. Den är tidlös men ändå modern, alltid praktisk och professionell. Framför allt gör Safety Grey det osynliga synligt och sätter fokus på det som verkligen är viktigt för dig. Den gör det lättare att upptäcka och undvika faktiska faror och risker. Den har även ett mindre miljöavtryck jämfört med våra andra färger och är mer

lämplig för Industri 4.0. Dessutom är Safety Grey anpassad till vår produktionsprocess, vilket ger en smartare investering för dig.

Även om Safety Grey är den populäraste och mest effektiva färgen för nätpaneler, stolpar och dörrar så är du inte bunden till den. Du kan välja vilken RAL-färg som helst för att matcha din företagsprofil eller befintligt färgschema. Kom bara ihåg att reglerna och säkerhetskraven är stränga för industriella miljöer med maskiner och automatiserade processer. Nätpaneler som omger en robot eller en maskin måste göra övervakningen enkel. Därför väljer de flesta kunder Safety Grey. Oavsett färg lackerar vi alla produkter internt. Paneler i Safety Grey och svart samt stolpar i Safety Grey, svart och gult lagerhålls för omgående leverans.

SAFETY
Grey

MORE THAN JUST A COLOUR

23

MASKINSKYDD TROAX


SMARTA TILLBEHÖR GÖR SYSTEMET KOMPLETT.



SPARKPLÅT
Använd sparkplåt för att täcka mellanrummet mellan paneler och golv.



SNAPPER
En snapper fäster samman två paneler och kan användas för att ersätta en stolpe.



DÖRRSTÄNGARE
Kan användas på maskinskyddsöppningar om riskbedömningen tillåter det.




PC-HÅLLARE
Polykarbonatskivor kan fästas på nätpanelerna, lämpligt att använda i områden med skärvätskor och hett vatten.



SMART SPLICE
Förlängnings skarv som passar i rör 60x40.



POTENTIALUTJÄMNING
Lös problem med kryptström med vår jordningssats som skapar en elektrisk jordning mellan paneler och stolpar.



JUSTERINGSKIT

- 1 KAP-PROFIL, BREDDMODIFIERING**
Den vertikala kap-profilen är en enkel lösning för att justera nätpanelernas bredd på plats samtidigt som man behåller styrkan som hos en svetsad panelram.
- 2 KAP-PROFIL, HÖJDMODIFIERING**
Den horisontella kap-profilen är en enkel lösning för att justera nätpanelernas höjd på plats samtidigt som man behåller styrkan som hos en svetsad panelram.
- 3 KANTLIST**
Kantlist är en bra lösning för att täcka över vassa kanter vid urkapning i nätet. Nu även på 25 m rulle.



QUICKGUARD
QuickGuard är vårt flexibla maskinskydd i aluminium. Det är perfekt för skräddarsydda lösningar i områden med låg risk.



BLUEGUARD
BlueGuard är ett maskinskydd av rostfritt stål. Det är robust, praktiskt och uppfyller de högsta hygienkraven.



SKYDDSBARRIÄRER
Barriärer är ett optimalt sätt att separera arbetsområden och gångvägar från varandra. Troax erbjuder både stål- och polyetenalternativ.

VÅR STYRKA SITTER I DETALJERNA.



**TROAX AUTOMATISERADE TILLVERKNINGS-
PROCESS SÄKERSTÄLLER ATT ALLA
PANELER HÅLLER HÖG KVALITET.
DE STABILA NÄTPANELERNA HAR EN VÄL
SAMMANSVETSAD STRUKTUR SOM GER EN
MYCKET STARK OCH SLAGTÅLIG PANEL.**




UNIKA PROFILERADE RÖR
De horisontella rören i våra nätpaneler har en unik profilering för att skapa en starkare svetskonstruktion och en rak nätpanel.



STARK SVETSMETOD
Alla horisontella trådar är nedsvetsade i panelramen, vilket skapar en stark nätpanel.

RITA DIN LAYOUT MED VÅRT KONSTRUKTIONS- VERKTYG.

Drawlt är Troax helt webbaserade och lättanvända konfigurationsverktyg, som du kan använda för att skapa egna, anpassade maskinskyddslösningar. Du kan skräddarsy efter just dina krav och behov och gå från idé till offert i tre enkla steg.



SNABB LAYOUT

Användarvänligt grafiskt gränssnitt som är lätt att förstå. Dela din konstruktion med kollegor.

PRODUKTVISUALISERING

Se materiallista och 3D-vy för att förvissa dig om att din konfiguration uppfyller kraven.

KONFIGURATION

Enkel och tillförlitlig konfiguration av komplexa produkter och olika produktvarianter som motsvarar dina specifikationer.

KONSTRUKTION


Konstruera din maskinskyddslösning genom att lägga till paneler, stolpar, dörrar, lås etc. Ladda upp en ritning för att använda som bakgrund eller gör din konstruktion direkt i Drawlt.

FÖRHANDSGRANSKNING

Granska din konstruktion i 3D och välj att fortsätta till att begära offert, eller gå tillbaka till konstruktionssteget och uppdatera din layout. Du kan också uppleva konstruktionen med VR på din smarttelefon.

ORDER

Dela, skriv ut eller spara ditt projekt. När du skickat din begäran kommer en säljare från Troax att kontakta dig med en formell offert.



FLEXIBELT

Flexibel och interaktiv konfigurationsprocess.

INGEN PROGRAMVARUINSTALLATION

Drawlt är ett webbaserat program och kräver varken programvaruinstallation eller uppdateringar.

ALLTID TILGÄNGLIGT

Du kan alltid begära offerter via webben, när som helst och var som helst.

VIRTUAL REALITY

Upplev din konstruktion med Virtual Reality i din smarttelefon.

LOKAL OCH GLOBAL NÄRVARO.

TROAX FINNS REPRÉSENTERAT I ÖVER 40 LÄNDER OCH HAR 24 EGENÄGDA SÄLJBOLAG. VI ARBETAR FÖR ATT STÄRKA VÅR POSITION GLOBALT OCH UTÖKA VÅR VERKSAMHET PÅ ALLA KONTINENTER.



Troax lokala försäljningskontor tillgodoser era behov med dagliga leveranser från världens största lager med nätpaneler, Troax i Hillerstorp.

STARKA MARKNADSSEGMENT

Våra system är indelade i tre marknadssegment: Maskinskydd, Lager och Förråd.

1. MASKINSKYDD

Dagens moderna industri har med sina avancerade processer höga krav på säkerhet. I synnerhet finns det stort behov av kontrollerad åtkomst för behörig personal. Våra nätpaneler bygger på ett noggrant genomtänkt modulsystem med möjlighet till specialanpassning.

2. LAGER

Troax kan tillgodose alla era förvarings- och säkerhetsbehov. Vi levererar kompletta lösningar till alla typer av lagermiljöer – allt från automatlager, lager och industriväggar samt rasskydd för pallställ. Vi kan tillgodose alla era behov och erbjuder kompletta lösningar.

3. FÖRRÅD

Oavsett om det är nyproduktion eller renovering av en fastighet, är vi övertygade om att ni kommer att tycka att våra förrådsprodukter är effektiva och säkra. Era unika behov och vår kreativitet har bidragit till vår ständiga produktutveckling, och har även gett upphov till vårt motto: "Det ska vara enkelt att förvara säkert."

A SAFER TOMORROW
■ SINCE 1955 →

