

TROAX®

BEVEILIGING VAN EIGENDOMMEN

LONG-LASTING SOLUTIONS

PROTECTING PEOPLE, PROPERTY, AND PROCESSES.

INHOUD

- 03 BEVEILIGING VAN EIGENDOMMEN
- 04 TROAX TOTAL
- 06 BEVEILIG UW EIGENDOMMEN
- 08 UNIEKE OPLOSSINGEN
- 10 TROAX CLASSIC
- 14 TROAX MEDIUM
- 18 TROAX SAFE
- 22 BIM
- 23 ACCESSOIRES GELUIDDEMPERS
- 24 RESERVEONDERDELEN HANGSLOTPLAATJES
- 25 SKI-OPSLAG
- 26 SLIMME ACCESSOIRES / KRACHTIGE VISUALISATIE
- 27 TROAX WERELDWIJD

Troax is een wereldwijde ontwikkelaar en producent van stalen gaaspanelen voor machineafscherming, scheidingswanden voor magazijnen en beveiliging van eigendommen. In deze brochure vindt u onze oplossingen voor het marktsegment Beveiliging eigendommen. Ons bedrijfsconcept bestaat uit het ontwikkelen van innovatieve stalen gaaspanelen voor de beveiliging van mensen, eigendommen en processen. Onze lichte, maar sterke gaaspanelen kunnen worden gecombineerd voor unieke oplossingen en zijn geproduceerd om de zwaarste tests en omstandigheden te kunnen weerstaan. Meer lezen over onze systemen? Kijk op www.troax.com

BEVEILIGING VAN EIGENDOMMEN

AL MEER DAN 65 JAAR HOUDEN WIJ ONS BEZIG MET DE ONTWIKKELING VAN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN MET STALEN GAASPANELEN VOOR MACHINEAFSCHERMING, SCHEIDINGSWANDEN VOOR MAGAZIJNEN EN DE BEVEILIGING VAN EIGENDOMMEN. VANDAAG ZIJN WE MARKTLEIDER. ONZE PRODUCTEN ZIJN OVER DE HELE WERELD TE VINDEN EN OVERAL BEVEILIGEN ZE MENSEN, EIGENDOMMEN EN PROCESSEN.

TROAX TOTAL.

- **LOKALE
AANWEZIGHEID**
- **GROTE CAPACITEIT**
- **SNELLE LEVERINGEN**

BINNEN HET SEGMENT 'BEVEILIGING VAN EIGENDOMMEN' BIEDT TROAX EEN VOLLEDIGE SERVICE GEDURENDE HET GANSE PROCES, 'TROAX TOTAL' GENOEMD.

Onze systemen zijn aangepast en ontworpen om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Alles is zorgvuldig gepland tot in het kleinste detail. Onze systemen kunnen worden gebruikt voor alle soorten toepassingsgebieden. Troax Total is een totaaloplossing waarbij elke oplossing flexibel is en aangepast kan worden aan uw behoeften en vereisten. Met Troax Total krijgt u een oplossing die aan volgende eigenschappen voldoet:

- **GEMONTEERD**
- **GEGARANDEERD**
- **VEILIG**
- **SNEL**
- **GEMAKKELIJK**

TROAX IS DE ORIGINELE EN BETROUWBARE PARTNER VOOR OPSLAGOPLOSSINGEN.

- » Gegarandeerde producten en installaties om te voldoen aan de specifieke eisen van de klant.
- » Extreem duurzame gaaspaneeloplossingen.
- » Producten met de hoogste kwaliteit en functionaliteit.
- » Eenvoudig te combineren systemen, waardoor de oplossingen flexibel en efficiënt zijn om aan de verwachtingen van de klant te voldoen.
- » Anti-diefstaltest volgens SSF.
- » Hoge capaciteit en snelle leveringen.
- » Lokale aanwezigheid – zowel voor service als ondersteuning.
- » Troax is uw natuurlijke partner voor opslagoplossingen in nieuwbouw- en renovatieprojecten.



BEVEILIG UW EIGENDOMMEN.



1 GARAGE

Het systeem is gebaseerd op modulaire gaaspanelen en beveiligt garages tegen inbraken en vandalisme. Welk veiligheidsniveau u ook kiest – stan daard of op maat – u krijgt een veilig en flexibel garagesysteem.



2 FIETSENSTALLINGEN

Troax biedt de beste beveiliging voor diefstalgevoelige eigendommen zoals fietsen en kinderwagens.



3 VOLLE PLAATPANELEN

UR SP is een veilige, duurzame en eenvoudig te monteren oplossing die ideaal is voor situaties waarbij nood is aan privacy. UR SP is eenvoudig te combineren met onze andere gaaspanelen.




4 ZOLDERRUIMTE

Onze flexibele systemen zijn eenvoudig aan te passen aan de meeste panden en ruimtes, óók als het gaat om bijvoorbeeld zolders met schuine plafonds.




5 DEUREN

Met onze veilige en drempelloze deursystemen van de Classic en Medium series kunnen spullen heel gemakkelijk in de opslagruimte worden gezet en eruit worden gehaald.



6 AFSCHERMING

Ons PS wandstelsel is flexibel en kan eenvoudig worden aangepast aan moeilijk toegankelijke locaties.



TROAX BIEDT EEN BREDE WAAIER AAN SYSTEMEN VOOR OPSLAG EN BEVEILIGING VAN EIGENDOMMEN. WAT UW OPSLAG-BEHOEFTEN OOK ZIJN, TROAX CREËERT EEN OPLOSSING DIE DAAR GOED BIJ AANSLUIT.

Opslagruimtes bestaande uit scheidingswanden van veiligheidsstaal bieden een heleboel voordelen. Gaaspanelen zorgen voor doorlatend licht en goede ventilatie, evenals bescherming tegen schade en inbraak. Bij Troax kunt u terecht voor diverse paneelsystemen, waaronder een breed aanbod aan deuren en sloten met verschillende beveiligingsniveaus. In combinatie met ons afschermingsysteem Partitioning System (PS) kunnen de gaaspanelen worden aangepast aan de meeste panden en opslagruimtes, ook als de plafonds schuin zijn. We bieden ook een variant in volle plaat voor ruimtes die volledig afgeschermd moeten worden en/of waarbij de inhoud aan het zicht onttrokken dient te worden. Materialen in onze standaardkleur RAL 7037 zijn altijd op voorraad voor snelle levering.



7 TROAX CAGE

Troax Cage is een snelle en vrijstaande oplossing en kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. De constructie maakt het bijzonder geschikt voor het opslaan van gevaarlijke goederen en voor de bescherming tegen diefstal of vandalisme.



8 TROAX CLASSIC

Dit gaaspaneel is geschikt voor ruimtes met een goede externe beveiliging en weinig risico op schade. Het kan ook worden gebruikt als tussenwand in combinatie met andere Troax systemen.



9 TROAX MEDIUM

Wordt vooral gebruikt in ruimtes waar een goede beveiliging nodig is tegen ongewenste gasten. In combinatie met goedgekeurde sloten wordt het risico op inbraakpogingen verminderd.



10 TROAX SAFE

Dit is ons veiligste product. Het is gecertificeerd volgens de norm van de Zweedse Bond voor Diefstalpreventie inzake opslaginstallaties met bescherming tegen inbraken. Het systeem is geschikt voor ruimtes die bijzonder kwetsbaar zijn voor inbraken.




11 TYPE P

Type P is een prijzefficiënt, duurzaam en eenvoudig te installeren opslagsysteem. De gegolfde, volledige stalen plaatpanelen maken het onmogelijk om in de berging te kijken. Type P is ook compatibel met onze andere soorten gaaspanelen.

COMBINEER ONZE SYSTEMEN VOOR UNIEKE OPLOSSINGEN.

ONZE DRIE SYSTEMEN VOOR DE BEVEILIGING VAN EIGENDOMMEN KUNNEN OP DIVERSE MANIEREN WORDEN GECOMBINEERD EN ZO WORDEN Aangepast aan uw veiligheids- en opslagbehoeften. EEN INNOVATIEVE MANIER OM U TE VOORZIEN VAN EEN BETAALBARE EN TOEKOMSTBESTENDIGE OPLOSSING.



1 VLOERSTEUN

Met de eenvoudige en unieke vloersteun kan het systeem heel gemakkelijk worden aangepast aan diverse omstandigheden, zoals oneffenheden in de vloer.



2 SNAPPER MET PLAFONDBEVESTIGING

Snappers worden gebruikt om panelen aan elkaar te bevestigen, om de scheidingswanden veilig en sterk te maken. Daardoor wordt ook de plafondbevestiging ontzettend sterk en duurzaam.



3 VULSET

De vulset wordt gebruikt in combinatie met kokers, die worden vastgezet in het slimme profiel waarmee smalle openingen in het wandstelsel worden opgevuld.




4 WANDBEVESTIGING

Met onze wallfixings kunnen panelen tegen oneffen muren geplaatst worden. Ze worden vastgezet tegen bestaande muren en vangen spelingen op tot 50 mm.



5 SCHROEVEN EN VERBINDINGEN

Onze systemen zijn gebaseerd op zelf-borende schroeven gecombineerd met verschillende verbindingen om te zorgen voor uitzonderlijk sterke en flexibele bevestigingen.



6 U-PROFIEL

Onze U-profielen worden gebruikt om scherpe randen weg te werken op plaatsen waar aanpassingen zijn uitgevoerd.

DEUR (HxB)	DEURTYPE
2.200x750 mm	Classic, Medium
2.200x900 mm	Classic, Medium, Safe, UR-P, UR SP

PANEEL (HxB)	PANEELTYPE
2.200x200 mm	Classic, Medium, Safe, UR SP
2.200x300 mm	Classic, Medium, Safe, UR SP
2.200x500 mm	Classic, Medium
2.200x700 mm	Classic, Medium, Safe, UR SP
2.200x800 mm	Classic, Medium, Safe, UR SP
2.200x1.000 mm	Classic, Medium, Safe, UR SP
2.200x1.200 mm	Classic, Medium, Safe, UR SP
2.200x1.500 mm	Classic, Medium, Safe


Ook verkrijgbaar in andere RAL-kleuren of gegalvaniseerde afwerking.

- MAXIMALE OPSLAGRUIMTE
- EENVOUDIGE INSTALLATIE
- ONDERHOUDSVRIJ


TROAX CLASSIC.

Troax Classic is een uitstekende gaaswand voor opslagruimtes in flatgebouwen, kelders en zolders waar al een goede externe beveiliging aanwezig is of waar het risico op diefstal klein is. De gaaspanelen zorgen voor een uitstekende zichtbaarheid en daarnaast voor een goede verlichting en ventilatie. Branden kunnen bij gaassystemen eenvoudig worden ontdekt en geblust. Drempelloze deuren zorgen ervoor dat eigendommen gemakkelijk in de opslagruimte kunnen worden geplaatst en er weer uit kunnen worden gehaald.

- VOORDELIG
- EENVOUDIGE INSTALLATIE
- UIT VOORRAAD LEVERBAAR



PANEEL CLASSIC UR 350
Vormt de basis voor het Classic systeem.



PANEEL CLASSIC P
De volledig afgeschermd optie voor het Classic systeem. Dikte 0,5 mm.



HANGSLOTPLAATJE
De Classic deur wordt geleverd met hangslotplaatjes (hangslot niet inbegrepen)

PANEEL (HxB)	
Paneel Classic	2.200x200 mm
Paneel Classic	2.200x300 mm
Paneel Classic	2.200x500 mm
Paneel Classic	2.200x700 mm
Paneel Classic	2.200x800 mm
Paneel Classic	2.200x1.000 mm
Paneel Classic	2.200x1.200 mm
Paneel Classic	2.200x1.500 mm


DEUR MET BESLAG VOOR HANGSLOT (H: 2.200 MM)	
Deur Classic P 750 R – enkel in gaas (opening H: 1.860 mm)	
Deur Classic P 750 L – enkel in gaas (opening H: 1.860 mm)	
Deur Classic P 900 R – in gaas en plaat (opening H: 2.000 mm)	
Deur Classic P 900 L – in gaas en plaat (opening H: 2.000 mm)	

INFORMATIE OPBOUW UR 350	
Frame	19x19x1,0 mm
Draad	2,5x2,5 mm
Maaswijdte	50x50 mm
In optie	50x100 mm (enkel wandpanelen)
Oppervlaktebehandeling:	Poedercoating, Grijs RAL 7037


Ook verkrijgbaar in andere RAL-kleuren of gegalvaniseerde afwerking.

INFORMATIE OPBOUW TYPE P	
Dikte alu-zinc	0,5 mm
Golving	19 mm
Overlapping	ca. 20 mm

De Troax Classic is een gaaspaneel voor basistoepassingen op basis van gelaste kokers van 19x19 mm. Het gaas bestaat uit gedruklaste draden van 2,5 mm met een maaswijdte van 50x50 mm.



» STALEN GAASPANELEN ZIJN HET UITGANGSPUNT VOOR AL ONZE SYSTEMEN. «



AANBEVOLEN HANGSLOTEN



DREMPELLOZE DEURSYSTEMEN



STANDAARD MET GELASTE NUMMERPLAATHOUDERS



FLEXIBELE LEGPLANKEN UIT SPAANPLAAT
- MET BEUGELS

PANELEN

Als u een gaaswand nodig hebt voor een ruimte waar het inbraakgevaar beperkt is, kiest u voor het UR 350 paneel, het kernonderdeel van Troax Classic. Dit paneel zorgt voor een opslagomgeving met licht en een goede ventilatie. De UR 350 kan ook worden gebruikt als tussenwand bij onze andere systemen. Het frame is gemaakt van gelaste kokers 19x19 mm. Het gaas bestaat uit drukgelaste draden van 2,5 mm met een maaswijdte van 100x50 mm of 50x50 mm.

DEUREN

Met onze veilige drempelloze deursystemen wordt de toegang gemakkelijk gemaakt, zeker voor mensen met een lichamelijke handicap. De UR 350 deur heeft een frame gemaakt van stalen kokers 30x20 mm en twee speciaal ontworpen dwarskokers voor stevigheid en veiligheid. De maaswijdte van 50x50 mm maakt het vrijwel onmogelijk om er een hand doorheen te krijgen. De deuren zijn bij levering reeds voormonteerd en klaar voor montage. Deuren zijn verkrijgbaar in hoogtes van 2.200 mm en in een reeks verschillende kleuren, waarbij grijs RAL 7037 de standaardkleur is.

BESCHERMING TEGEN INKIJK

Type P bestaat uit panelen gemaakt van aluzink golfplaten die bedoeld zijn als alternatieve frontwand. De panelen van metaalplaat zijn te combineren met de UR 350 en UX 450 gaaspanelen als tussenwanden of daken.



ACCESSOIRES

Troax modules en accessoires kunnen worden gebruikt om de installatie aan vrijwel alle soorten gebouwen aan te passen: smal of breed, lage of hoge plafonds, rechte of schuine vloeren. Onze systemen zijn gebaseerd op zelfborende schroeven gecombineerd met verschillende verbindingen om te zorgen voor uitzonderlijk sterke en flexibele bevestigingen. Snappers worden gebruikt om panelen aan elkaar te bevestigen, om de scheidingswanden veilig en sterk te maken. Daardoor wordt ook de plafondbevestiging ontzettend sterk en duurzaam. Tot de accessoires behoren ook diverse legplanken met beugels voor veelzijdige opslag, evenals een speciaal systeem voor het opbergen van ski's.

TROAX MEDIUM.

Troax Medium is een gaaswandsysteem voor opslagruimtes in flatgebouwen, kelder en zolders waar een redelijke bescherming nodig is tegen ongewenste gasten. In combinatie met goedgekeurde sloten en versterkte voorpanelen wordt het risico op inbraken beperkt tot een minimum. Het gaas zorgt voor een goede zichtbaarheid en daarmee ook voor een gevoel van veiligheid. Het gaaspaneel zorgt ervoor dat licht kan binnendringen en lucht kan circuleren. Branden kunnen snel worden gedetecteerd en van buiten de opslagruimte worden geblust.

- VEELZIJDIG
- GOEDE ZICHTBAARHEID
- ONDERHOUDSVRIJ



PANEEL UX 450
Vormt de basis voor het Medium systeem.



UR SP
Voor een volledig afgeschermd oplossing om uw privacy te beschermen.



FLEXIBELE LEGPLANKEN UIT SPAANPLAAT
Met beugels.

PANEEL (HxB)	
Paneel Medium	2.200x200 mm
Paneel Medium	2.200x300 mm
Paneel Medium	2.200x500 mm (niet voor UR SP)
Paneel Medium	2.200x700 mm
Paneel Medium	2.200x800 mm
Paneel Medium	2.200x1.000 mm
Paneel Medium	2.200x1.200 mm
Paneel Medium	2.200x1.500 mm (niet voor UR SP)

DEUR MET BESLAG VOOR HANGSLOT (H: 2.200 MM)	
Deur Medium P 750 R enkel in gaas (opening H: 1.860 mm)	
Deur Medium P 750 L enkel in gaas (opening H: 1.860 mm)	
Deur Medium P 900 R – in gaas en plaat (opening H: 2.000 mm)	
Deur Medium P 900 L – in gaas en plaat (opening H: 2.000 mm)	

DEUR VOORBEREID VOOR EUROCILINDER (H: 2.200 MM)	
Deur Medium EC 900 R (opening H: 2.000 mm)	
Deur Medium EC 900 L (opening H: 2.000 mm)	

DEUR VOORBEREID VOOR ASSACILINDER (H: 2.200 MM)	
Deur Medium AC 900 R (opening H: 2.000 mm)	
Deur Medium AC 900 L (opening H: 2.000 mm)	


INFORMATIE OPBOUW UX 450	
Frame	30x20x1,25 mm
Draad	3,0x3,75 mm
Maaswijdte	50x50 mm
Oppervlaktebehandeling:	Poedercoating, Grijs RAL7037

Ook verkrijgbaar in andere RAL-kleuren of gegalvaniseerde afwerking.

INFORMATIE OPBOUW UR SP	
Frame	19x19 mm
Staalplaat	0,7 mm

Bestaat niet in gegalvaniseerde afwerking.

Het Troax Medium paneel UX 450 is een sterkere variant, gebaseerd op een gelaste kokerconstructie van 30x20 mm. Het gaas bestaat uit gedruklaste draden van 3x3,75 mm met een maaswijdte van 50x50 mm.



PANELEN
Troax Medium is gebaseerd op het UX 450 gaaspaneel, een optie die aansluit bij de behoefte aan een hoger beveiligingsniveau. Troax UX 450 is een stevige gaaswand die bescherming biedt tegen inbraken. De panelen zijn gemaakt van gelaste 30x20 mm kokers. Het gaas is opgebouwd uit gedruklaste draden van 3x3,75 mm. De maaswijdte van 50x50 mm maakt het vrijwel onmogelijk om er een hand doorheen te krijgen. Door de soepele montage is de UX 450 aan te passen aan vrijwel elk type pand. Dit opslagsysteem is geschikt voor smalle én brede ruimtes en alle plafondhoogtes. Het is combineerbaar met Troax UR 350 en Troax UX 550.

DEUREN
De UX 450 deur is onderdeel van het Troax Medium systeem voor gebruik in combinatie met UX 450 gaaspanelen. De deur is

uitstekend geschikt voor gebruik in ruimtes met een relatief goede externe beveiliging. De deur met hangslot heeft een speciaal ontworpen afdekplaat voor de beveiliging van het hangslot. Zo wordt het risico op inbraken tot een minimum beperkt. Het deurblad heeft een frame gemaakt van stalen kokers 30x20 mm en twee speciaal ontworpen dwarskokers voor stevigheid en veiligheid. Deze deuren zijn drempelloos en bijgevolg gemakkelijk in gebruik voor mensen met een lichamelijke handicap. Bovendien zijn ze bij levering klaar voor installatie.

BESCHERMING TEGEN INKIJK

UR SP is een volle plaatpaneel dat zorgt voor privacy en uitzonderlijk goede bescherming tegen inbraken. Het wordt met name gebruikt als voorwand in ruimtes die al een redelijke externe beveiliging hebben. De panelen uit metaalplaat zorgen ervoor dat mensen niet van buitenaf kunnen zien wat er in de berging staat. Dit systeem heeft ook volledig afgedichte deuren als alternatief voor gaasdeuren. De deur is voorzien van hangslotplaatjes. UR SP kan eenvoudig worden gecombineerd met onze andere scheidingswanden uit gaas.

ACCESSOIRES

Met Troax accessoires kunnen gaaswanden worden aangepast aan de meeste panden, óók met schuine vloeren of plafonds. Zo maakt bijvoorbeeld de unieke vloerbevestiging traploze aanpassingen mogelijk bij vloeren met hoogteverschillen. Zelfborende schroeven zorgen, in combinatie met allerlei verschillende bevestigingen, voor een eenvoudige installatie. Met de Snapper kunnen panelen snel aan elkaar worden vastgezet. Er zijn speciale opvulstukken beschikbaar voor het opvullen van de ruimte tussen de panelen en de wanden en plafonds. Tot de accessoires behoren ook diverse legplanken met beugels voor veelzijdige opslag, evenals een speciaal systeem voor het opbergen van ski's.



ASSACILINDERSLOT
Sterke slotbehuizing voor ASSAcilinder.



EUROCILINDERSLOT
Sterke slotbehuizing voor Eurocilinder.



HANGSLOT MET AFDEKPLAAT
De Medium deur wordt geleverd met sterke hangslotplaatjes die worden beschermd door een gelaste afdekkap.



BEVESTIGINGSPLAATJES VOOR HANGSLOTEN
UR SP volle plaatdeur met hangslotplaat

» ONZE PANELEN
ZIJN GEMAAKT VAN
100% KWALITATIEF
HOOGWAARDIG STAAL. «

TROAX SAFE.

Troax Safe is ons best beveiligde systeem voor het indelen van opslagruimtes. Het is gebaseerd op het UX 550 gaaspaneel dat voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de inbraakbeveiligingsnorm van de Zweedse bond voor diefstalpreventie als het gaat om installaties voor opslagruimtes. Troax Safe is geschikt voor ruimtes die extra kwetsbaar zijn voor inbraakpogingen, zoals opslagruimtes in flatgebouwen en fietsenstallingen. Net als onze andere systemen zorgt Troax Safe voor een lichte en goed verluchte omgeving waar branden makkelijk kunnen worden ontdekt en geblust.

- **STERK, VEILIG**
- **MODULAIR**
- **KWALITEITSCONSTRUCTIE**



PANELEN

De veiligheid stond centraal bij de ontwikkeling van de UX 550, onze meest geavanceerde en meest veilige gaaswand. De scheidingswand heeft speciale profielen om het risico op mogelijke inbraken tot een minimum te beperken. Het systeem is getest en goedgekeurd volgens SSF 1990-06-30/B. De UX 550 wordt vooral gebruikt voor opslagruimtes in flatgebouwen, kelders en zolders waar een extra hoog veiligheidsniveau vereist is. Met het Troax gaaswandsysteem kunt u vrijwel overal combineerbare opslagruimtes creëren. Zo kan bijvoorbeeld Troax Safe worden aangevuld met scheidingswanden uit de UX 450 en UR 350 reeks.

DEUREN

De UX 550 cilinderdeur en de UX 500 hangslotdeur zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met de UX 550 gaaspanelen in het Troax Safe systeem. Het systeem met de UX 500 hangslotdeur is getest en goedgekeurd door de Zweedse bond voor diefstalpreventie (SSF) en de deur kan worden gebruikt in ruimtes waar een extra hoog veiligheidsniveau vereist is. Het deurblad heeft een frame gemaakt van stalen kokers 30×20 mm en twee speciaal ontworpen dwarskokers voor stevigheid en veiligheid. De deur is ook voorzien van een speciaal ontworpen afdekplaat die het hangslot extra beveiligt. De maaswijdte is dezelfde als die van de scheidingspanelen: 50×50 mm. De deuren zijn gemakkelijk te gebruiken door mensen met een lichamelijke handicap en zijn bij levering klaar voor installatie.

ACCESSOIRES

Troax Safe is onderdeel van een systeem met speciaal aangepaste bevestigingen. Daarmee kunnen veilige opslagruimtes worden geïnstalleerd in vrijwel alle soorten gebouwen: smal of breed, lage of hoge plafonds, rechte of schuine vloeren. Het systeem is getest en goedgekeurd door de Zweedse bond voor diefstalpreventie (SSF) en wordt gebruikt op plaatsen die bijzonder kwetsbaar zijn voor inbraakpogingen. Tot de Safe accessoires behoren ook diverse legplanken met beugels, evenals een speciaal systeem voor het opbergen van ski's.



PANEEL (H×B)	
Paneel UX 550	2.200×200 mm
Paneel UX 550	2.200×300 mm
Paneel UX 550	2.200×700 mm
Paneel UX 550	2.200×800 mm
Paneel UX 550	2.200×1.000 mm
Paneel UX 550	2.200×1.200 mm
Paneel UX 550	2.200×1.500 mm

DEUR TROAX SAFE UX 500 (H×B)	
Deur UX 500, P 900	2.200×900 mm
Openingsmaat	1.860×860 mm

DEUR TROAX SAFE UX 550 (H×B)	
Deur UX 550, EC 900	2.200×900 mm
Openingsmaat	2.000×810 mm
Deur UX 550, AC 900	2.200×900 mm
Openingsmaat	2.000×810 mm

INFORMATIE OPBOUW UX 550	
Frame	30×20×1,5 mm
Draad	5,0×5,0 mm
Maaswijdte	50×50 mm
Oppervlaktebehandeling:	Poedercoating, Grijs RAL 7037


Ook verkrijgbaar in andere RAL-kleuren of gegalvaniseerde afwerking.



» BIJ DE ONTWIKKELING
VAN ONZE PRODUCTEN
STAAT UW VEILIGHEID
CENTRAAL. «

TROAX SAFE

Onze gerenommeerde Troax Safe is de sterkste keuze die op de markt verkrijgbaar is. Het biedt een systeem met slimme accessoires voor de meest diefstalgevoelige omgevingen. Aan de vloersteunen, schroeven en bevestigingen hebben we het uniek ontworpen profielsysteem toegevoegd. Dit wordt gebruikt op hoeken en tussen panelen en zorgt voor een ontzettend sterk systeem. De deur is verkrijgbaar met een hangslot (UX500) of een cilinderslot (UX550).



PROFIELSYSTEEM

Het sterke profielsysteem beveiligd de meest blootgestelde delen van de wand.




SCHROEVEN EN VERBINDINGEN

Onze schroeven en verbindingen zorgen voor een snelle en veilige installatie.



VLOERSTEUN

Met de eenvoudige en unieke vloersteun kan het systeem heel gemakkelijk worden aangepast aan diverse omstandigheden, zoals oneffenheden in de vloer.




TROAX SAFE UX 500

De UX 500 hangslotdeur is samen met de UX 550 panelen en het Troax Safe montagesysteem gecertificeerd door de Zweedse bond voor diefstalpreventie (SSF).



PANEEL

De systemen zijn gebaseerd op de UX 550, maar kunnen ook worden gecombineerd met de UX 450 of UR 350.



HANGSLOT MET AFDEKPLAAT

Deuren Troax Safe UX 500 maken gebruik van een robuuste behuizing voor de bescherming van het hangslot.



TROAX SAFE UX 500

De deur is een product met SBSC-certificering en een geprefereerde oplossing voor veeleisende omgevingen.

BIM.




Op troax.com kan u BIM-bestanden (Building Information Models) downloaden in het formaat ARCHICAD en AUTODESK REVIT. Deze kleine CAD-bestanden bevatten alleen de nodige fysieke en functionele kenmerken en zijn goed te gebruiken wanneer grote bouwtekeningen worden samengesteld.

22


BEVEILIGING VAN EIGENDOMMEN TROAX

ACCESSOIRES GELUIDDEMPERS.

TROAX HEEFT EEN FAMILIE GELUIDDEMPERS DIE HET ONAANGENAME GELUID VAN METAAL TEGEN METAAL OF METAAL TEGEN BETON VERMINDEREN. DEZE ACCESSOIRES HELPEN OM EEN BETERE OMGEVING TE CREËREN MET MINDER LAWAAI IN HET GEBOUW. WE ZIEN EEN TREND WAARBIJ STEEDS MEER KLANTEN GELUIDSDEMPING VOORSCHRIJVEN VOOR HUN PROJECTEN.



GELUIDSDEMPER VOOR HET PLAFOND
Een rubberen demper dat het geluid dat zich verspreidt door het gebouw tot een minimum beperkt.



DEUREN SLUITEN ZONDER LAWAAI
Rubberen deurstopper met geluidsdemping – voor een minimaal geluid bij het sluiten.



GELUIDSDEMPENDE RUBBEREN LIJST
Een rubberen lijst die aan de muurbevestiging is bevestigd om geluid te minimaliseren.



23

BEVEILIGING VAN EIGENDOMMEN TROAX

RESERVE- ONDER- DELEN HANGSLOT- PLAATJES.

Troax kan u voorzien van reserveonderdelen als er nieuwe bevestigingsplaatjes nodig zijn na bijvoorbeeld een poging tot inbraak. Lassen is niet nodig, er moet alleen een gat geboord worden. De oplossing bestaat uit een draadbus, die door het aandraaien van de bout vanzelf in de koker wordt gestoken. Zo kan de bevestigingsplaat niet losgemaakt worden zonder eerst de deur te openen.

Een ander onderdeel is de afdekplaat voor de hangslotplaatjes. Het is dus mogelijk om de oude te vervangen of gewoon de veiligheid van een bestaande deur zonder beschermkap te verbeteren.



VOOR CLASSIC, DEUR UR 350.






VOOR MEDIUM, DEUR UX 450.



VOOR SAFE, DEUR UX 500.


SKI- OPSLAG.

Deur onze slimme en veilige manier om losse scharnieren, hangslotplaatjes en deurstops te monteren, en door gebruik te maken van inzetmoeren, is het nu mogelijk om verschillende opslagruimtes aan te passen aan uw specifieke behoefte. Deuren kunnen worden opgebouwd uit elk van onze standaard wandpaneelbreedtes (200 mm, 300 mm, 500 mm, 700 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm en 1.500 mm). De toepassing op deze pagina toont gastenopslag in een Ski Lodge. Mogelijke toepassingen kunnen alleen worden beperkt door uw verbeelding.



SLIMME ACCESSOIRES.

MET DE POPULAIRE OPSLAGSYSTEMEN VAN TROAX BESCHIKKEN HUURDERS OVER EEN HOOG BESCHERMINGS-NIVEAU EN DE VEILIGHEID WAAR ZE OP REKENEN. ALS U DE DEUR HEBT GEVONDEN DIE HET BEST AANSLUIT BIJ UW BEHOEFTE KUNT U BIJ ONS OOK TERECHT VOOR EEN BREED SCALA AAN SLIMME EN UNIEKE ACCESSOIRES. NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT MET ONS OP. WWW.TROAX.COM



AANPASSINGEN TER PLAATSE

Met het eind-profiel en het U-profiel kunt u de breedte en hoogte van een paneel ter plaatse aanpassen.



NUMMERPLAAT

Een optie voor bevestiging aan een deurblad met een aangepaste hoogte.



NUMMERING VOOR OPSLAGRUIMTES

Wij kunnen als optie nummering leveren voor alle deuren.



DEURDRANGER

Als de deur altijd achter u dichtgaat, voelt dat toch een stuk prettiger.



VERSTERKINGSSET VOOR DEUR, KIT COMBINE

Hiermee kunt u een deurblad op maat maken en de sterkte van het frame bewaren.

KRACHTIGE VISUALISATIE.

OVERZICHTSTEKENINGEN IN 2D EN 3D



LOKAAL ÉN WERELDWIJD AANWEZIG.

TROAX IS VERTEGENWOORDIGD IN MEER DAN 40 LANDEN EN HEEFT 24 EIGEN VERKOOPKANTOREN. ONS DOEL IS HET VERSTERKEN VAN ONZE WERELDWIJDE POSITIE EN HET UITBREIDEN VAN ONZE ACTIVITEITEN OP ALLE CONTINENTEN.



Bij Troax voorzien wij in uw behoeften via lokale verkoopkantoren die worden ondersteund met dagelijkse leveringen vanuit het grootste magazijn ter wereld op het gebied van gaaspanelen, Troax in Hillerstorp, Zweden.

STERKE MARKTSEGMENTEN

Onze systemen worden in drie segmenten aangeboden: Machineafschermingen, Scheidingswanden magazijnen en Beveiliging eigendommen.

1. MACHINEAFSCHERMINGEN

De moderne industrie met haar geavanceerde processen vraagt allesomvattende veiligheidsoplossingen. Zo is er vooral veel behoefte aan het regelen van toegang voor bevoegd personeel. Onze gaaspanelen zijn gebaseerd op een zorgvuldig ontwikkeld modulair systeem met speciale aanpassingen waar dat nodig is.

2. SCHEIDINGSWANDEN MAGAZIJNEN

Troax kan voldoen aan alle eisen als het gaat om opslag en veiligheid. Wij leveren producten voor alle sectoren, van traditionele productiebedrijven met hoge omloopsnelheden en volumes tot faciliteiten met hoge opslagcapaciteit. Wij kunnen voldoen aan al uw eisen en wij bieden totaaloplossingen.

3. BEVEILIGING VAN EIGENDOMMEN

Of het nu gaat om nieuwbouw of om een renovatie, wij zijn ervan overtuigd dat u onze producten gemakkelijk in gebruik zult vinden. Uw unieke behoeften en onze creativiteit hebben bijgedragen aan onze voortdurende productontwikkeling. Vandaar ons motto: "Veilige opslag moet eenvoudig zijn".

A SAFER TOMORROW ■ SINCE 1955 →

